



Veterinárná príručka

NATURAL DOG FOOD COMPANY



1. Úvod

Všetky druhy dnešných moderných psích plemien, počnúc od Čivavy až po Dánsku dogu, majú spoločné základné fyziologické a psychologické znaky od jedného spoločného predchodcu, ktorým je Vlk (Canis Lupus). Je to výsledok dlhodobého 12 000 - ročného ľudského selektívneho procesu šľachtenia divých vlkov, čo je však celkom bezvýznamná doba v porovnaní s procesom vývoja živočíšnych druhov, ktorý trvá milióny rokov. Napriek tomuto procesu zdomácnenia, ktorý modifikoval kostrovo-svalový charakteristický tvar zvieratá, sú jeho základné psychologické črty rovnaké ako u vlka. Je dosť ťažké si predstaviť, do akej miery sa nutričné potreby týchto zvierat zmenili v takom krátkom čase. Napriek faktom, ktoré poukazujú na to, že najlepšia strava pre psov je taká, akú by si ulovili vo voľnej prírode, sa väčšina výrobcov moderných krmív týmto neradi. Využívajú lacné prísady zníženej kvality, umelé vitamíny a minerály, ako aj mnoho iných nevhodných zložiek. Toto jednoznačne vplýva, ako to už bolo dokázané, na problémy s výživou našich domácich miláčikov.

2. Princípy Natural feeding (prirodzené kŕmenie)

Medzi prirodzenú potravu psov žijúcich vo voľnej prírode patria zvieratá, ktoré si ulovia. Ulovené zvieratá väčšinou patria medzi tie, ktoré sa živia rastlinnou potravou. **Sú úplne skonzumované**, tak, že z nich nič nezostane. Mäso, kosti, obsah žalúdka, črevá, behy sú celé skonzumované. Psy sú všežravé; zjedia aj ovocie alebo rastlinné korenky, ktoré si vyhrabú. Nepohrdnú ani hlodavcami, či inými menšími zvieratami. **Najpodstatnejšou časťou ich potravy sú zvieratá, žijace sa rastlinnou potravou.** V rámci nutričných vyjadrení, tento druh stravovania môžeme rozdeliť do týchto hlavných častí ako:

Mäso – pre proteíny. Konzumácia svalovínovej časti mäsa patrí medzi najpodstatnejšiu zložku potravy a predstavuje najlepší zdroj ľahko stráviteľného proteínu.

Uhlíhydráty – pre energiu. Sacharidy sú získané zo žalúdka koristi. Psom sú ľahko stráviteľné, pretože sú už natrávené zo žalúdka koristi.

Zelenina – pre vitamíny, minerály a ostatné nevyhnutné zložky potravy. Predstavuje širokú škálu rastlinných zložiek, ktoré sú prítomné v natrávanej forme v žalúdku ulovenej koristi.

Uvedená charakteristika stravy psov nám napomáha upriamiť sa na princípy potravy založenej na prirodzenej strave. Táto forma potravy bola od nepamäti prirodzená pre vlka a preto by mala byť aplikovaná ako základ správnej výživy aj u domácich psov, ako aj u iných druhov živočíšnej ríše. Odchýlenie sa od nutričných požiadaviek,

potrebných pre rast a vývoj organizmu, môže viesť k zdravotným rizikám – ako typický príklad môžeme uviesť nákazu BSE u hovädzieho dobytku v r. 1986.

3. Potrava a zdravie

- Telo sa snaží byť v dobrom zdravotnom stave – prirodzená, normálna reakcia.
- Zvieratá žijúce vo voľnej prírode dokážu žiť vynikajúco bez výživových poradcov a veterinárnych lekárov.
- Dobre fungujúce zdravie pochádza zvnútra, a do značnej miery závisí od dobrej stravy.
- Príčiny chorôb sú podmienené viacerými faktormi, ale správna výživa je jeden z hlavných faktorov na prevenciu a podstatný atribút v procese liečby.
- Telo sa vylieči samo, ak sa môže. Je to podmienené optimálnymi nutričnými hodnotami.
- Príznaky chorôb sú ukazovateľom toho, že telo sa pokúša vyliečiť samo. Často sa ignorujú mnohé menšie príznaky nevyváženej stravy. Svrbenie a hnačka sú napríklad spoločné symptómy toho, že telo sa snaží zbaviť toxínov.
- Ak dochádza k ignorácii, alebo k potláčaniu symptómov, vedie to k chronickému priebehu ochorenia.
- Natural Feeding (Prírodné stravovanie), nielenže zabezpečuje odolné a pevné zdravie, ale princípy týchto metód sú využívané aj mnohými veterinárskymi lekármi, nielen ako prevencia, ale aj ako súčasť liečby rôznych menej vážnych ochorení.
- Holistická medicína kladie dôraz na terapiu prostredníctvom výživy, využívajúc princípy Natural Feeding - prírodzenej stravy ako súčasť liečby. Moderná medicína sa veľmi obšírne sústreďuje na symptómy bez toho, aby sa zistila ich príčina.

4. Problémy mnohých moderných krmív

Hlavný problém väčšiny industriálne produkovaných krmív pre domácich miláčikov je ich zloženie. Krmivá často krát obsahujú zložky nízkej kvality a len málo zložiek vysokej kvality, čoho dôsledkom je, že do krmív musí byť umelo pridávané veľké množstvo umelých vitamínov a minerálov. Je to dôsledkom toho, že **priemyselná výroba krmív pre domáce zvieratá bola vyvinutá ako industriálny „vedľajší - produkt“, čo znamená že bolo potrebné nahradiť nedostatky prírodných surovín.**

Medzi hlavné problémy patria nasledovné :

1. Umelé prídavné látky
2. Vedľajšie produkty
3. Nadbytok pšenice alebo nedostatočná rovnováha uhľohydrátov
4. Nedostatok listovej zelene

4.1 Umelé prídavné látky

Tieto látky nie sú metabolizované rovnako dobre, ako prírodné produkty a môžu zasahovať do procesu pôsobenia prirodzených mikro-nutričných zložiek. Sú spojené s reakciami citlivosti a hyperaktivity. Vo všeobecnosti sa používajú na udržanie trvanlivosti potravy. Nekvalitným zložkám dodávajú atraktívnejšiu príchuť a tiež sa pokúšajú nahradiť nedostatok prirodzenej formy vitamínov v manufaktúrnem priemyselnom spracovaní. Dokonca aj niektoré tzv. holistické a hypoalergénne produkty ich tiež obsahujú.

4.2 Vedľajšie produkty

Vedľajšie produkty sú denaturované produkty z potravinárskeho priemyslu. Zatiaľ čo niektoré môžu mať nutričné hodnoty, ich použitie vo všeobecnosti znamená, že potrava nebola formulovaná tak aby odrážala princípy „Natural Feeding“. Ich použitie indikuje potrebu použitia syntetických látok v snahe nahradiť chýbajúce prírodné zložky.

4.3 Príliš veľa pšenice alebo nedostatočná uhľohydrátová rovnováha

Tráviaci systém u psov sa vyvinul tak, aby vedel spracovávať a využívať uhľohydráty (napr. tie z obilninových zŕn), ktoré ale musia byť správne spracované. Počas dlhého obdobia mnoho priemyselných výrobcov krmív pre psov používali iba pšenicu, ako jediný zdroj uhľohydrátov, a navyše nie v potrebnej kvalite. Zle spracovaná pšenica (napr. nedostatočne uvarená) pridávaná v disproporčne nadmernom množstve, mala za následok vývoj ochorenia tráviaceho systému, často známeho ako syndróm dráždivého čreva. Väčšina psov sa zotaví z takéhoto druhu ochorenia, ak sa prelieči ich tráviaci systém, čo znamená zvyčajne jednoducho prehodnotiť a prispôsobiť zdroj uhľohydrátov.

4.4. Nedostatok listovej zelene

Tradičné zelené pastviny obsahovali stovky druhov tráv a bylín, ktoré už v súčasnosti nenájdeme v dnešných typoch trávnych pastvín, kvôli aplikovaniu moderného spôsobu poľnohospodárstva. Podstatné zložky výživy v týchto rastlinách boli k dispozícii pre psov, prostredníctvom mäsa, ktoré skonzumovali. Hoci mnohé krmivá obsahujú niektoré zeleniny, avšak vo všeobecnosti neodrážajú prirodzené potreby psa.

5. Choroby spojené s nevyhovujúcim spôsobom výživy

Pôsobenie škodlivých faktorov na fyzický stav zvierata, zapríčinené nedostatočnou výživou, je proces, ktorý sa dá veľmi ťažko obrátiť na správnu cestu. Hlavné príznaky nutričnej disproporcie (5.1) môžu byť identifikované aj včasnšie, vďaka pozorovaniu

majiteľov domácich miláčikov. Prostredníctvom vhodnej prirodzenej stravy sa môže neželaný stav ochorenia zvyčajne zastaviť.

Natural Food sa odporúča tiež pri mnohých pokročilých druhoch ochorení, časť (5.2 a 5.3), hoci zásahy od veterinára sú často nevyhnutné, aby došlo k úľave prejavovaných symptómov. Väčšina prípadov reaguje veľmi dobre na liečbu, založenú na báze homeopatických liekov a bylín, v spojení s výživou Natural Feeding.

5.1 Vedľajšie symptómy výživovej nerovnováhy

Telo je schopné za normálnych podmienok čeliť krátkodobej výživovej nerovnováhe. Ochorenie prichádza zväčša ako dôsledok nadmernej prítomnosti nesprávnych zložiek v strave a nedostatočného množstva tých správnych zložiek. Z tohto dôvodu môžeme pozorovať nasledujúce relatívne vedľajšie symptómy:

- Nedokonalé trávenie- syndróm dráždivého čreva
- Svrbenie kože a uší
- Potravinová intolerancia
- Konzumovanie výkalov
- Nadmerný prírastok váhy
- Matný vzhľad srsti, lupiny, nepríjemný zápach
- Apatia
- Hyperaktivita
- Príležitostné hnačky
- Príležitostné zvracanie
- Hlienovitý vzhľad výkalov
- Zápcha
- Hryzenie, oblizovanie labiek alebo iných častí tela
- Poškodené análne vylučovacie žľazy
- Koncentrovaný silný zápach moču
- Zápach dychu
- Kompaktné povlaky na zuboch
- Ušný maz

Tieto symptómy nemusia samy o sebe byť symptómami ochorenia, ale sú indikáciou, že niečo nie je v poriadku. Najčastejšou spoločnou príčinou týchto problémov je nesprávna výživa.

5.2 Poškodené životné funkcie

Ak nedôjde k náprave, hromadenie toxínov a nedostatok správnych živín začne ovplyvňovať správne fungovanie vnútorných orgánov. Z toho dôvodu môžu byť pozorované nasledujúce problémy:

- Alergické reakcie – ekzém, auto-imúnne ochorenia
- Zápalové reakcie – pankreatitída, hepatitída
- Hormonálne problémy – neplodnosť, nepravidelné hárание,
- Kostrovno-svalové problémy – neohybnosť, reumatizmus, artritída
- Imunosupresia – zvýšená náchylnosť na ochorenia

5.3 Degenerácia hlavných orgánových systémov

Ak dochádza k zanedbaniu vyššie uvedených symptómov, hrozí poškodenie hlavných orgánových systémov. Tým dôjde k ovplyvňovaniu kvality života zvieratá. Môže dôjsť aj k formovaniu a výskytu tumorov.

6.NDFC produkty

Naše výrobky sú jedinečné tým, že patria medzi prvé kompletne krmivá, založené na báze 100 % úplne kompletnej prírodných zložiek. Čiže, to znamená, že na rozdiel od väčšiny moderných krmív pre domáce zvieratá, krmivá Natural Dog Food garantujú správnosť a bezpečnosť ich konzumácie.

- Vo výrobkoch sú využívané princípy Natural feeding (prirodzené kŕmenie).
- Používame produkty z ekologického organického poľnohospodárstva.
- Používame produkty od domácich, miestnych dodávateľov čo v najväčšej miere, ako je to možné.
- Používame iba produkty, ktoré môžu byť dobre stráviteľné.
- Využívame širokú škálu prírodnej zeleniny a bylín, ktoré sú omnoho vhodnejšie než ich chemicky produkované ekvivalenty.
- Nepoužívame produkty z neekologického a nehumánneho spôsobu poľnohospodárskej produkcie.
- Nepoužívame žiadne syntetické prídavné látky (éčka) na uchovanie produktu, obohatenie, zvýraznenie chuti, vzhľadu alebo z iných dôvodov.
- Nepoužívame laboratória s testovaním zvierat.
- Nevyužívame žiadne všeobecne známe alergény ako je pšenica, mliečne produkty, kukurica alebo sója, z toho vyplýva, že všetky naše produkty sú hypoalergénne.
- Natural Dog Food Company krmivá sú vyrobené tak, že odrážajú prirodzený charakter stravy psov. Všetky nutričné zložky, vrátane vitamínov a pro-vitamínov sú na prírodnej báze. Naše krmivá sú 100 % prírodné, používa sa mäso, ktoré

bolo legálne schválené, ako vhodné na konzumáciu pre ľudí, ďalej obsahujú správny pomer uhľohydrátov, bylín a zeleniny a žiadne iné prídavné zložky.

7. Rady pre kŕmenie

7.1 Všeobecné

Dospelý pes by mal dostávať potravu jeden alebo dvakrát denne. Pes by mal zjesť všetko, čo dostane do misky v rámci jedného kŕmenia, ak tomu tak nie je, tak potom by mali byť zvyšky potravy odstránené. Pes nepotrebuje pobádanie k tomu, aby jedol potravu. Podľa striktných naturálnych princípov, zdravé zvieratá by nemali byť kŕmené každých sedem dní. Môže sa to zdať veľmi drastické, ale je to vhodné pre psie genetické psychologické vybavenie, ktoré sa vyvinulo do takej miery, že je schopný žiť v režime nadbytku a hladovania. Vďaka ich „divokej“ predispozícii z minulosti, sú psy schopné sa doslova napratať až doplna a tiež byť istý čas bez potravy.

Čerstvá, čistá voda by mala byť vždy k dispozícii (denne ju vymieňať), a ak je voda tvrdá a nadmerne prechlóvaná, mala by sa najprv prevariť a potom ochladiť na izbovú teplotu predtým, než sa bude psíkovi podávať. Nádoby na vodu a potravu by mali byť glazúrované hlinené, keramické, čínsky porcelán alebo nerezová oceľ. Nemali by sa používať plastové alebo alumíniové nádoby, pretože materiál, z ktorého sú vyrobené, môže prenikať do vody a tieto látky neboli schválené ako bezpečne vhodné na konzumáciu a trávenie.

Množstvo porcií na kŕmenie psa je variabilné a závisí od mnohých faktorov. Vždy je najlepšie podávať krmivo tzv. „očným“ meradlom; ak sa nám vidí, že pes je chudší, kostnatejší, tak mu pridajme viac, ak príberá príliš veľa na váhe, tak mu uberme. Pridajte, alebo odoberte 10 % množstva potravy, ktoré sa odporúča, až pokým sa nedosiahne želaný účinok. Zmeny vo váhe by nemali nastať rapídne, a najideálnejšie je, aby tento proces prebiehal postupne počas dvoch až troch mesiacov. Veľa psov trpí nadváhou, pretože ich majitelia neberú tento fakt do úvahy, alebo preto, že túto skutočnosť zanedbávajú. Najprirodzenejšie a najzdravšie pre psov je udržiavanie si štíhlosti a fitness kondície. Jedným z najčastejších prípadov uhynutia psov je práve ich nadmerná váha.

7.2 Alternatívna strava

Natural Dog Food predstavuje vyvážený kompletný stravovací režim, ktorý je schopný poskytnúť vášmu psíkovi všetko potrebné, aby zostal v kondícii a bol zdravý. No aj tak nesmieme zabúdať na to, že psy sú individuálne, so špecifickými chuťami a práve to treba vziať do úvahy. Ako ľudia, aj ony prosperujú z variabilnosti a toto sa dá dosiahnuť len prostredníctvom alternatívnej stravy, ktorá by mala byť

kompatibilná s princípmi Natural Feeding. Medzi vhodné alternatívy môžeme zaradiť rôzne druhy čerstvej listovej zeleniny, mäso a surové kosti. Väčšine druhov potravín spracovaných industriálnym spôsobom, by sa malo vyhnúť. Taktiež aj mliečnym produktom, soli, ostrým koreninám a cukru.

Množstvá alternatívnej stravy

Aby sme zabezpečili správne vyváženú nutričnú hodnotu navrhujeme, aby krmivá Natural Dog Food Company predstavovali najmenej 90 % celkového stravovacieho režimu. Táto hodnota sa môže mierne odlišovať v závislosti od toho, či má vlastník zvieratá dostatočné vedomosti ohľadom nutričných komponentov, aby bola zabezpečená správna rovnováha jednotlivých výživových zložiek.

Zelenina

Medzi vhodné zeleniny patrí kapusta, ružičkový kel, brokolica a iné podobné zeleninové varianty, ako aj mäkké ovocie - podávané príležitostne. Všetka zelenina by mala byť mierne povarená alebo upravená do redšej, kvapalnej konzistencie, lebo ináč to pes nemôže poriadne stráviť. Škrobovité koreňové zeleniny ako zemiak a petržlen by sa mali podávať iba v minimálnom množstve.

Mäso

Jahňacina, hovädzina, ryba bez kostí, kura a iné druhy mäsa, sú vhodné. Surové, celé kuracie krídla patria medzi ideálnu odmenu.

Kosti

Uvarené kosti by sa nemali nikdy podávať, pretože majú tendenciu rozštiepiť sa. Taktiež by sa nemali podávať malé ostré kosti, ak pes nie je zvyknutý ich konzumovať. Veľké surové kĺbové kosti predstavujú ideálny výber, pretože sú to najviac bezpečné druhy kostí na konzumovanie a zároveň slúžia psovi na pobavenia sa. Tiež si dávajte pozor na to, aby ste nenechávali bez dozoru viacej psov, ktoré by sa bez dohľadu bili medzi sebou o kosti.

7.3 Gravidita a starostlivosť o šteniatka

Krímenie počas gravidity

Od počatia až po odstavenie, je výživa šteniatok úplne závislá od matky. Prirodzene, jej stravovacie požiadavky budú počas tohto obdobia dramaticky zmenené a aj jej strava bude pozmenená. Gravidita trvá 9 týždňov. Počas prvých 6 týždňov, šteniatka rastú relatívne pomaly a tak nie je potrebné sa priveľmi znepokojovať a meniť nutričné hodnoty potravy sučky. Zvyčajne obvyklý druh stravy je postačujúci. Po

uplynutí 6 týždňov však vyvíjajúce sa šteniatka začínajú rásť oveľa rýchlejšie. V nasledujúcich 3 týždňoch sa ich váha zvýši zhruba o 300 %. Z tohto dôvodu odporúčame či už postupné prechádzanie na typy Puppy foods (pre šteniatka) alebo Adult Active (dospelý aktívny), ktoré zabezpečia dostatok potrebných živín pre rast a vývoj. Varené jedlá sú ideálne, ako aj surové celé kuracie krídla, ktoré obsahujú dostatok proteínov, tukov a vápnika. Porcie by mali byť malé, ale v častejšom časovom rozsahu, pretože žalúdok sučky bude prispôsobený jej zmenám počas gravidity.

Vrhnutie a odstavenie

Sučky, ktoré vrhli šteniatka potrebujú konzumovať dostatok nutričných živín, ktoré sa dostanú do ich mlieka, ktorým krmia svoje šteniatka. Aby sme zvýšili obsah tukov a proteínov v stravovacom režime, odporúčame 50:50 zmes Adult (dospelý) a Puppy Natural Food (šteniatka). Okrem toho, budete musieť vziať do úvahy, že je potrebné zvýšiť množstvo, ktorým krmíte, pretože treba uspokojiť neustále sa zvyšujúci apetít malých šteniatok. Počas prvého týždňa po vrhnutí by mala byť sučka kŕmená 1,5 x väčším množstvom, ako je tomu obvykle. V druhom týždni sa to môže zvýšiť dvojnásobne a v treťom týždni, kedy cicanie mlieka bude najvyššie, možno budete musieť podávať až trojnásobné množstvo.

7.4 Šteniatka

Odstavenie

Na konci tretieho týždňa po vrhnutí nastáva čas odstavenia. Natural Dog Food Company Puppy krmivo (pre šteniatka) by malo byť navlhčené v dostatočnom množstve teplej vody, aby sme dosiahli konzistenciu asi ako kaša z ovsených vločiek. Začnite najprv s malými množstvami 4 alebo 5 krát denne. Šteniatka sa prirodzene preorientujú z ich materského mlieka na Natural Food asi počas nasledujúcich 10 dní. Asi od 5 týždňa ich veku, postupne znižujte množstvo vody, ktoré pridávate, až pokým budete podávať úplne suché granule.

Od odstavenia až po jeden rok

Natural Dog Food Company Puppy (pre šteniatka) boli prispôsobené tomu, aby obsahovali všetko, čo šteniatko potrebuje pre prirodzený zdravý rast a vývoj, od odstavenia až po vek 12 mesiacov. Začnite s kŕmením podľa návodu na zadnej strane obalu, ale nezabúdajte na zásadu podľa „očí“. Malé šteniatka by mali byť kŕmené niekoľkokrát denne, čo môže byť znížené na jedno, alebo dve kŕmenia za deň od dosiahnutia šiesteho mesiaca. Zdravé alternatívy stravy sa môžu postupne pridávať (viď časť 7.2), ale iné doplnkové zložky sa neodporúčajú.

7.5 Staršie psy

Hoci vo všeobecnosti sa nutričné potreby starších psov markantne neodlišujú od mladších dospelých jedincov, isté alternatívne stravovacie zmeny môžu byť pre ne osočné. Krmivá Natural Dog Food Company Senior/Light boli vyvinuté špeciálne pre pomalší metabolizmus u starších psov a pomáhajú čeliť mnohým chorobám, ktoré sa vyskytujú v tomto veku. Senior/Light zahŕňa v sebe široký rozsah liečivých bylín, ktoré boli vybrané veľmi dôsledne za účelom ich špecifického pôsobenia, obzvlášť na kĺby, pohyblivosť a hlavné orgánové funkcie. Udržiava sa nízka energetická hodnota, ale naopak zvýšená limitovaná hodnota proteínov pomáha v prevencii proti svalovej ochabnutosti, s ktorou sa často stretávame u starších psov.

8. Často kladené otázky

Mám podávať doplnkové výživové náhrady?

Nie! Krmivá Natural Dog Food Company obsahuje všetky živiny, ktoré sú potrebné pre psov, aby boli zdravé. Odporúčame, aby sa zvyšky jedál z kuchyne podávali iba príležitostne, aby nepredstavovali viac než 10% celkovo podávanej stravy, čím nenarušia celkovú rovnováhu podávaného krmiva. Psy to milujú; dáva im to určitú zmenu a tiež prehľbuje vzájomné puto medzi majiteľom a psíkom. Potraviny, ktoré obsahujú mliečne produkty, chemické aditíva, pšenicu alebo nadmerné množstvo tukov, korenín, soli, alebo cukru by sa nemali podávať.

Môžem dávať kosti?

Áno. Všetky psy majú rady kosti, obzvlášť veľké kĺbové kosti, ktoré môžu obhrýzať dlhé hodiny. Tieto kosti sú dobrým zdrojom vápnika v najlepšej forme, tiež udržiujú zuby v čistote a sú vhodné pre tráviaci trakt. Základné pravidlá sú: 1. Žiadne varené kosti, pretože majú tendenciu rozštiepiť sa; 2. Ak máte viac, než jedného psa, dajte pozor, aby sa medzi sebou o kosti nebili. Psy by mali byť pod dohľadom.

Aké množstvo krmiva mám podávať?

Na túto otázku je ťažko odpovedať jednoznačne, pretože to závisí od veku psa, plemena a množstva jeho fyzickej aktivity. Najlepšie je začať s tým, že postupujete podľa návodu dávkovania na zadnej strane obalu a potom krmíte podľa toho, ako to zhodnotíte vizuálne. Ak je psík príliš obézny, znížte množstvo krmiva o 10 %; ak je príliš chudý, zvýšte dávku o tú istú hodnotu. Zmeny by mali nastať postupne. Vo všeobecnosti je väčšina psov kŕmená viac, než je to potrebné čiže, pes by mal skôr chudšieho vzhľadu, pretože veľa problémov môže byť zapríčinených tým, že pes má nadváhu, čo je obzvlášť zjavné s postupom času, ako psík starne.

Prečo psy jedia trávu ?

Existuje veľa teórií vrátane; (a) chýbajú im mikronutričné zložky potravy (b) pokúšajú sa zvracať (c) možno budú potrebovať odčervenie. No nemožno povedať, že tieto teórie sú podložené aj solídnyimi faktami, ktoré by ich podporovali. Či už z akéhokoľvek dôvodu k tomu dochádza, stravovanie podľa zásad prirodzeného stravovania zvyčajne redukuje tieto zvyklosti u psov.

Môjho psa svrbí koža, koľko potravá, pokým to prejde?

Všetko závisí od jednotlivých prípadov. Zvyčajne nedostatočná kvalita potravy je spojená s týmto problémom, pretože niektoré z týchto zložiek spôsobujú škrabanie. Ak je tento problém spojený s potravou, možno to bude trvať zopár týždňov, pokým sa to vylieči, keď prejdete na stravu Natural Feeding. Problém sa zvyčajne upraví postupne, ako aj zároveň sa telo dostane do normálneho fungovania.

Prečo si môj pes obtiera a dráždi zadnú časť tela na zemi/ podlahe?

Môže to byť indikácia či už parazitov, alebo častejšie sa vyskytujúcich – dráždivých análnych žliaz. Análne žľazy obsahujú okrem iných zložiek aj toxíny z celého tela, ktorých by sa mal prirodzene zbavovať cez výkaly. Análne žľazy sa často zablokujú a dráždia, pretože sú preťažené toxínmi, ktoré spôsobuje neadekvátna potrava. Zníženie množstva toxínov môže byť dosiahnuté prostredníctvom Natural Feeding.

Je hyperaktivita spojená s potravou?

Áno. Väčšina krmív pre psov, dokonca i niektoré, tzv. zdravé výživy, obsahujú nevhodné syntetické chemické komponenty (E prídavné látky- éčka), aj keď to nemusí byť evidentné, hyperaktivita je zvyčajne spojená s trávením týchto látok. Hyperaktívne psy, ktoré budú kŕmené podľa zásad celostného holistického princípu sa zvyčajne vrátia do normálne fungujúceho stavu v krátkom časovom rozmedzí.

Môže sa podávať psovi mlieko?

Nie. Je iba jeden druh mlieka, ktorý by mal dostať, a tým je mlieko od matky pred tým, než je odstavený. Psy, ako aj ľudia, môžu spracovať v ich tráviacom systéme mlieko od iných živočíšnych druhov, ale mnohé majú s tým veľké problémy. Ak pes dostáva správnu výživu, nie sú potrebné iné zdroje. Takže, ak máte na výber, tak mu ho nepodávajte.

Môj pes jedáva vlastné výkaly, ale aj výkaly iných psov – pomôžu mu v tom vaše krmivá?

Možno povedať, že áno. Príčinou týchto problémov môže byť nedostatok základných mikronutričných elementov v strave. Vplyv účinkov umelých farbív, núti psa ku konzumácii výkalov. Použitím našich produktov budete eliminovať tieto obe skutočnosti.

Môjmu psovi sa darí dobre aj pri doterajšom spôsobe výživy - prečo by som to mala zmeniť?

Pozrite sa dôkladne na základné suroviny, použité v potrave. Ak obsahujú príliš veľa nekvalitných zložiek a nedostatok vysokokvalitných zložiek (viď časť 4), teraz ešte nemusíte vidieť dôsledky a problémy s tým spojené, ale môže to mať vplyv na zdravie do budúcnosti.

Je škodlivé pridávať dodatočné náhrady v rámci výživy?

Pokiaľ potrava pre psov obsahuje všetko to, čo je pre neho potrebné, aj ony, ako i my ľudia, majú radosť zo zmeny a odporúčame podávanie zvyškov jedál príležitostne. Ak to nie je viac než 10 % z celkovej potravy, potom to nemá vplyv na spôsobenie nerovnováhy celkovej potravy, v prípade že NEOBSAHUJÚ veľké množstvá mliečnych produktov, umelé farbivá, pšenicu, tuky, cukry, koreniny alebo soľ. Ak dávate psom aj zelenú listovú zeleninu, mala by byť tiež čiastočne uvarená.

Aké sú hlavné rozdiely medzi vašimi krmivami a inými kvalitnými značkami?

- **Natural Dog Food je prvý kompletný druh potravy pre psov, ktorý je jednoznačne bez umelých prídavkov.** Iné značky možno nemusia obsahovať zložky ako umelé farbivá, konzervanty a pod., ale zvyčajne obsahujú syntetické vitamíny, z ktorých niektoré môžu byť toxické a ovplyvňovať metabolizmus u psov.
- **Natural Dog Food obsahuje široký rozsah uhľohydrátov okrem tých, ktoré sú spojené s tráviacimi problémami.** U iných druhov značiek krmív nachádzame nesprávne kombinácie a množstvá zrnových obilnín. Tiež môžu obsahovať vedľajšie zrnové produkty.
- **Natural Dog Food obsahuje široké spektrum zeleniny a rastlinstva, ktoré sú vhodné pre konzumáciu u psov.** Tieto obsahujú nevyhnutne podstatné mikronutričné zložky, ktoré veľmi často chýbajú u iných výrobcov.

9. Prehľad produktov NDF

- 100% prirodzené kompletne krmivo pre psov

Pre dospelé psy a pre psov do 12 mesiacov všetkých plemien

Adult Lamb (dospelý - jahňacina)

Sušené britské jahňacie mäso (min. 23 %), čerstvé britské jahňacie mäso (min. 21 %) hnedá ryža (min. 19%), ovos, zmes zeleniny a bylín (min. 10 %), jačmeň, cukrová repa, ľanové semiačka, pivovarnícke droždie, slnečnicový olej.

Analytické zloženie: proteín 20 % , olej 8,5 % , vlákna 3 % , popol 7%.

Adult Chicken (dospelý - kuracina)

Čerstvé britské kuracie mäso (min. 22 %), sušené britské kuracie mäso (min. 21 %), hnedá ryža (min. 21 %), ovos, zmes zeleniny a bylín (min. 10 %), celozrnný jačmeň, kurací tuk, cukrová repa, ľanové semiačka, pivovarnícke droždie.

Analytické zloženie: proteín 20 % , olej a tuky 8,5 % , vlákna 3 % , popol 5 %.

Adult Salmon (dospelý - losos)

Čerstvý škótsky losos (min. 24 %), hnedá ryža (min. 24 %) ,ovos, sušený škótsky losos (min. 13 %), zmes zeleniny a bylín (min. 9,25 %), jačmeň, celé ľanové semiačka, kurací tuk, pivovarnícke droždie, cukrová repa.

Analytické zloženie: proteín 20 % , olej 8,5 % , vlákna 3 % , popol 6 %.

Adult Chicken large bite (dospelý – kuracina, 4x väčšie granule)

Sušené britské kuracie mäso (min. 22 %), čerstvé britské kuracie mäso (min. 21 %), hnedá ryža (min. 21 %), ovos, zmes zeleniny a bylín (min. 10 %), jačmeň, kurací tuk, cukrová repa, celé ľanové semiačka, pivovarnícke droždie.

Analytické zloženie: proteín 20 % , olej a tuky 8,5 % , vlákna 3 % , popol 5 %.

Adult Chicken active formula (dospelý – kuracina, pre psov so zvýšenou aktivitou)

Sušené britské kuracie mäso (min. 29 %), čerstvé britské kuracie mäso (min. 26 %), hnedá ryža (min. 20 %), ovos, zmes zeleniny a bylín (min. 9 %), jačmeň, kurací tuk, cukrová repa, celé ľanové semiačka, pivovarnícke droždie.

Analytické zloženie: proteín 25 % , olej a tuky 11,5 % , vlákna 2,5 % , popol 7 %.

Pre šteniatka všetkých plemien až do veku 12 mesiacov a menšie plemená v dospelosti

Puppy chicken (šteniatka - kuracina)

Sušené britské kuracie mäso (min. 29 %), čerstvé britské kuracie mäso (min. 26 %), hnedá ryža (min. 20%), zmes zeleniny a bylín (min. 9 %), jačmeň, ovos, ľanové semienka, kurací tuk, pivovarnícke droždie.

Analytické zloženie: proteín 25 %, olej 11,5 % , vlákna 2,5 %, popol 7 %.

Puppy chicken large bite (šteniatka – kuracina, 4x väčšie granule pre šteňatá väčších plemien)

Sušené britské kuracie mäso (min. 29 %), čerstvé britské kuracie mäso (min. 26 %), hnedá ryža (min. 20%), zmes zeleniny a bylín (min. 9 %), jačmeň, ovos, ľanové semienka, kurací tuk, pivovarnícke droždie.

Analytické zloženie: proteín 25 %, olej 11,5 % , vlákna 2,5 %, popol 7 %.

Pre staršie psy a psy s nadváhou, všetkých plemien, bez ohľadu na vek

Senior/Light Turkey (pre starších a pre psov s nadváhou - morčacina)

Celozrnná hnedá ryža (min. 25 %), sušené morčacie mäso (min. 18 %), čerstvé britské kuracie mäso (min. 17 %), celozrnný ovos, celozrnný jačmeň, zmes zeleniny a bylín (min. 9 %), cukrová repa, kurací tuk, celé ľanové semiačka, pivovarnícke droždie.

Analytické zloženie: proteín 23 %, olej 9 %, vlákna 6 %, popol 7 %.

100 % prírodné odmeny pre psov všetkých plemien bez rozdielu veku

Treats (Odmena)

Čerstvé britské kuracie mäso (min. 21 %), dehydratované britské kuracie mäso (min. 21 %) ,celá hnedá ryža (min. 21%) , celý ovos, celý jačmeň, zmes zeleniny a bylín (min. 4 %), cukrová repa, kurací tuk, ľanové semiačka, pivovarnícke droždie.

Analytické zloženie: proteín 20 %, olej 9,5 %, vlákna 4,54 %, popol 6 %.

Prečo používať prírodné krmivá?

Charakter podávanej stravy hrá rozhodujúcu úlohu pri zachovávaní fyzickej a mentálnej pohody psa. Nesprávna výživa často spôsobuje veľa zdravotných problémov, ktoré postupne naberajú na ich vážnosti. V podmienkach voľnej prírody, musia psy konzumovať mäso ako súčasť ich pravidelnej potravy, ale tiež vyhľadávajú zelenú vegetáciu, vyhrabávajú koreňky, jedia ovocie a pochutnávajú si na divorastúcich bylinkách a rastlinách. My, ako predstavitelia Natural Food sme presvedčení, že pre šťastného, zdravého psíka, je potrava založená na princípoch holistického stravovania (návratu k prirodzenej strave) to najlepšie, takže sa držíme zásad jednoduchosti. Využívame prírodné zložky najvyššej kvality, čo znamená, že v porovnaní s ostatnými producentmi, naše Natural Dog Food obsahujú iba prírodné vitamíny a minerály. Pravdaže to nie je ľahká úloha, ale my sme to dokázali prostredníctvom vysoko kvalitného mäsa, celozrnných zložiek, bylín a zeleniny.

Prečo je to tak dôležité?

Vitamíny a minerály sú veľmi komplexné a vo väčšine prípadoch pôsobia a existujú v spojeniach s inými zložkami a tým zabezpečujú nevyhnutné potreby psov. Synteticky vyrobené vitamíny nepôsobia rovnako ako tie prírodného charakteru. V mnohých prípadoch, hoci sú **synteticky vyrobené vitamíny a minerály** prítomné, **nie sú dostatočne účinne absorbované do tela a tým spôsobujú ich nedostatok**, práve, keď ich telo najviac potrebuje. **Prírodné vitamíny a minerály v našich holistických krmivách sú veľmi ľahko vstrebateľné a veľmi účinné, práve vtedy, keď to je potrebné.** Tiež sa prirodzene spájajú s ostatnými prírodnými zložkami za účelom najoptimálnejšieho výsledku. Vďaka nadmieru vysoko kvalitným prírodným zložkám a nášho jedinečného spôsobu kombinácie bylín a zeleniny, je Natural Dog Food všetko, čo váš pes potrebuje. **Naše krmivá pôsobia šetrne na tráviaci systém, čo znamená, že sú vhodné aj pre tých najcitlivejších psov** vďaka tomu, že sú ľahko stráviteľné.



V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

info@hav-mnau.sk

www.hav-mnau.sk

Facebook: [hav-mnau.sk](https://www.facebook.com/hav-mnau.sk)

Katarína Karelová

0905 435 527